

pZu allen Aufgaben liegen am [strongPult](#) /[strongZettel](#) mit [strongHilfestellungen/strong](#), sofern du bei einer Aufgabe nicht weiter weißt./p

- ① Überlege, welche Anordnung der Zahlen 1,2,3,4,5,6,7 besonders viele Operationen benötigt, um mit dem Quicksort-Algorithmus sortiert zu werden.
- Schreibe die Zahlenfolge auf.
 - Male das Rekursionsdiagramm auf.
 - Schreibe auf jeder Ebene, wie viele Listen-Operationen ausgeführt werden.
 - Führe alle oberen Aktionen erneut aus für eine Anordnung, die besonders wenige Operationen benötigt.
- ② Erweitere das Programm aus der letzten Stunde so, dass du für den Quicksort- und Insertionsort-Algorithmus bei steigender Zufallszahlenanzahl die Anzahl der notwendigen Listenoperatoren angezeigt bekommst. Dein Ergebnis sollte dabei ähnlich aussehen wie die Tabelle unten. Gehe dabei wie folgt vor:
- Erweitere die Listenklasse so, dass sie mitzählt, wie oft die Methoden *next()*, *toFirst()*, *toLast()*, *getContent()*, *setContent()*, *insert()*, *append()*, *concat()*, *remove()* aufgerufen werden. Diese Zahl soll durch eine neue Methode *getOperation()* abgefragt werden können.
 - Lasse dir Listen mit 1000, 2000, ..., 10.000 zufälligen Elementen erstellen und zu jeder Liste ausgeben, wieviele Listenoperationen Quicksort und Insertionsort zur Lösung benötigen.
- Achtung:** Achte darauf, dass beide Algorithmen unsortierte Werte erhalten.



Hilfestellungen

Ihr erhaltet eine neue *Sortieren.java*, welche zusätzlich die Berechnung mittels Insertionsort enthält. Sofern ihr Aufgabenteil 1 nicht schafft, ist zusätzlich die erweiterte *List.java* verfügbar. Für Aufgabenteil 2 müsst ihr *Listentest.java* erweitern, wofür eine unfertige Vorlage mit Hilfestellungen vorliegt.

| Zahlen | Operationen Quicksort | Operationen Insertionsort |
|--------|-----------------------|---------------------------|
| 1000 | 4006 | 506954 |
| 2000 | 8000 | 1989557 |
| ... | ... | ... |

- ③ Vergleiche die Ergebnisse mit der asymptotischen theoretischen Laufzeit.
- Erstelle in Excel eine Tabelle mit 5 Spalten wie unten.
 - Trage die von dir berechneten Anzahl an Operationen ein.
 - Berechne mit Excel die theoretische Anzahl Operationen.
 - Plote 2. und 3. Spalte sowie 3. und 4. jeweils in einem gemeinsamen XY-Diagramm (erste Spalte als X-Werte).
 - Interpretiere das Ergebnis.

| Zahlen | Quicksort | $n^2/2$ | Insertionsort | $n \cdot \log n$ |
|--------|-----------|---------|---------------|------------------|
| 1000 | 1000 | 506954 | 4006 | 3000 |
| 2000 | ... | ... | ... | ... |