

- ① Setze die richtigen Zeichen bzw. Wörter ein.

mehrfach # . nur einfach

Eine Klasse der css-Datei kann \_\_\_\_\_ im HTML-Dokument vorkommen, aber eine ID der css-Datei kann \_\_\_\_\_ im HTML-Dokument verwendet werden.

Eine Klasse erkennt man in der css-Datei am \_\_\_ vor dem Klassennamen. IDs haben einen vorgestellten \_\_\_.

Sowohl Klassen als auch IDs werden HTML-Elementen zugeordnet.

- ② Notiere den HTML-Befehl, mit dem du einer Überschrift der 2. Ordnung die Klasse `schoeneUeberschrift` zuordnest. Im HTML-Dokument soll als Überschrift der Text „Besonderheiten“ erscheinen.

- ③ Wozu verwendet man folgende CSS-Regeln?

- |                                      |   |                       |  |
|--------------------------------------|---|-----------------------|--|
| <code>display: flex</code>           | 1 | <input type="radio"/> | Die Hintergrundfarbe wird angegeben.   |
| <code>text-align: left</code>        | 2 | <input type="radio"/> | Inhalt mittig anzeigen   |
| <code>background-color: black</code> | 3 | <input type="radio"/> | Angabe der Mindestbreite   |
| <code>width: 90%</code>              | 4 | <input type="radio"/> | Der Text wird linksbündig formatiert.  |
| <code>min-width: 400px</code>        | 5 | <input type="radio"/> | nachfolgende Elemente werden naeinander angezeigt.                               |
| <code>flex-wrap: wrap</code>         | 6 | <input type="radio"/> | Angabe der Breite  |
| <code>background-size: cover</code>  | 7 | <input type="radio"/> | Schriftgröße auf Pixelanzahl setzen  |
| <code>justify-content: center</code> | 8 | <input type="radio"/> | Gesamte Hintergrund wird abgedeckt   |
| <code>font-size: 40px</code>         | 9 | <input type="radio"/> | Sollte nicht genug Platz sein, wird das Element in der nächsten Zeile angezeigt. |