

- ④ Die Rettungskette: Welche Reihenfolge ist richtig?
- Krankenhaus - Absichern und Eigenschutz - Rettungsdienst - Notruf und Sofortmaßnahmen - weitere Erste Hilfe
 - Absichern und Eigenschutz - Notruf und Sofortmaßnahmen - Weitere Erste Hilfe - Rettungsdienst - Krankenhaus
 - Rettungsdienst - Weitere Erste Hilfe - Notruf und Sofortmaßnahmen - Absichern und Eigenschutz - Krankenhaus
 - Notruf und Sofortmaßnahmen - Weitere Erste Hilfe - Absichern und Eigenschutz - Rettungsdienst - Krankenhaus

- ⑤ Ergänze die Grafik mit den passenden Begriffen
-
-
-


- ⑥ Heute ist Wandertag. Plötzlich fühlt sich Lena nicht gut. Ihre Augen jucken, tränen und sind geschwollen, ihre Nase ist verstopft und ihr Hals kratzt. Was denkst du könnte das Problem sein, das bei Lena vorliegt?
-

⑨ Hyperventilation - Richtig oder Falsch?

	Richtig	Falsch
Eine Hyperventilation entsteht durch zu langsames Atmen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mögliche Symptome einer Hyperventilation sind Kribbeln in den Händen, Schwindel, Schweißausbrüche und Luftnot	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die beste Erste-Hilfe-Maßnahme bei einer Hyperventilation ist das Anreichen eines Asthma-Sprays	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Angst, Panik und Schmerzen sind typische Ursachen einer Hyperventilation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es kann helfen, in eine Tüte oder einen Einmalhandschuh zu atmen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hyperventilation wird häufig durch den Kontakt mit Pollen ausgelöst	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

⑩ Was ist der Unterschied zwischen einem Asthmaanfall und Hyperventilation?

Note



Viel Erfolg!